

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 33 del 14/07/2022**

**Il Direttore**

VISTO il provvedimento redatto dal competente *Ufficio Gare e Appalti* relativo a:

“DETERMINA APPROVAZIONE 2° VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRESIDI ASSORBENTI MONOUSO PER L’INCONTINENZA E PRODOTTI PER IGIENE DEGLI OSPITI DELLE STRUTTURE) GESTITE DALL’ASP REGGIO EMILIA CITTA’ DELLE PERSONE E SERVIZIO DI POST VENDITA CPV 33141621-9 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO”;

ivi allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATA la normativa generale di ordinamento e disciplina delle Aziende di Servizi alla persona ed in particolare:

- D.lgs. 241/90
- D.lgs. 207/2001
- L.R. 2/2003
- Lo Statuto dell’ASP
- Il Regolamento che disciplina gli uffici e servizi dell’ASP;

ESAMINATO il testo del suddetto documento che risulta nei suoi contenuti conforme alla normativa vigente;

RITENUTA opportuna la sua approvazione per le ragioni in esso espresse;

CONSIDERATO inoltre che non sussistono vizi od impedimenti di alcuna natura che ne possano impedire l’esecutività;

**DETERMINA**

DI APPROVARE l’allegato testo di provvedimento che viene classificato con la numerazione e datazione come da intitolazione;

DI DARE ATTO che il presente atto diviene esecutivo con l’apposizione della firma attestante l’approvazione del medesimo;

DI TRASMETTERE il presente atto al competente ufficio per la sua pubblicazione, trasmissione agli eventuali soggetti interessati e conservazione a norma delle norme vigenti.

F.to Digitalmente da



Il Direttore



Magiera Ansaloni

RAVANELLO ALBERTO / INFOCERT SPA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
documento firmato digitalmente da ALBERTO RAVANELLO.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**OGGETTO:** DETERMINA APPROVAZIONE 2° VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRESIDI ASSORBENTI MONOUSO PER L’INCONTINENZA E PRODOTTI PER IGIENE DEGLI OSPITI DELLE STRUTTURE) GESTITE DALL’ASP REGGIO EMILIA CITTA’ DELLE PERSONE E SERVIZIO DI POST VENDITA CPV 33141621-9 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

RICORDATO preliminarmente che con Decreto dell’Amministratore Unico n° 7 del 06/04/2022 si approva un accordo per definire i dettagli dello svolgimento per conto dell’Asp di Reggio Emilia di una procedura amministrativa per l’affidamento mediante gara pubblica di un accordo quadro cui aderire per la fornitura di presidi monouso per incontinenza e prodotti per l’igiene personale;

**RICHIAMATE:**

- la propria determinazione n° 16 di aprile 2022 con cui si determinava a contrarre per la fornitura in oggetto
- la propria determinazione 23 del 30/05/2022 con cui si approvavano gli atti di gara previo apposito e preventivo assenso alle bozze degli stessi somministrate all’Asp di Reggio Emilia per la loro conferma/integrazione.
- la determinazione n° 31 del 08/07/2022 con cui si approvava il verbale di gara di ammissione alla Gara delle ditte:
  - Essity Italy spa PI 03318780966
- la propria determinazione n° 32 del 08/07/2022 di nomina della Commissione giudicatrice per la gara in oggetto

**DATO ATTO** che la procedura è stata pubblicata:

- sulla Guri 65 del 06/06/2022
- Sulla GUE 2022/S 107-296858 del 03/06/2022
- sul sito dell’Anac - Simog
- Sul sito dell’osservatorio regionale dei contratti pubblici - Sitar
- a norma e ai sensi dell’art 40 del codice è stata reso disponibile in modalità telematica lo svolgimento della procedura

**CHE:**

- in data 11/07/2022 con lettera prot. 2190/2022 è stata resa nota tramite portale internet la nuova data in cui si sarebbe incontrata la Commissione.
- in data 14/07/2022 si è riunita la commissione per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche proposte dai concorrenti il cui esito è stato verbalizzato con verbale prot. 2212 del 14/07/2022 che si allega per costituire parte integrante e sostanziale del presente;
- la procedura seguita dalla commissione risulta regolare sia dal punto di vista formale che sostanziale e pertanto meritevole di approvazione

**CONSIDERATO:**

- che le ditte ammesse sono in numero di 1;
- che ai sensi dell’art 97 del codice quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più conveniente risulta necessario effettuare la verifica di anomalia dell’offerta nel caso un concorrente ottenga i 4/5 del punteggio massimo sia sull’offerta economica che tecnica
- che ai sensi del comma 7 del medesimo articolo Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

- in data 14/07/2022 ai sensi degli artt. 40 e 76 del Codice è stata inviata via PEC comunicazione alle ditte richiedenti partecipazione, degli esiti della procedura con cui si proponeva l'aggiudicazione alla ditta Essity spa
- che ai sensi dell'art 32 del codice:
  - o L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
  - o Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
  - o Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni

CONSIDERATO pertanto essere ora necessario:

- APPROVARE il verbale di gara a titolo di aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto alla Essity spa con cui si provvederà a stipulare apposito accordo quadro e successivo contratto di appalto derivato salvo buon esito dei controlli di legge, dandosi atto che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e che la stessa diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
- Avviare i controlli di cui all'art. 85 c. 5 in capo all'aggiudicatario
- IL D.LGS 50/2016 ss.mm.ii
- La L. 120/2020 ss.mm.ii;
- La L 241/1990 ss.mm.ii;

DISPONE

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nella parte dispositiva:

1. DI APPROVARE il verbale di gara a titolo di aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto alla Essity spa con cui, salvo buon esito dei controlli di cui all'art 85, si provvederà a stipulare apposito accordo quadro entro i termini di legge;
2. DI DARE ATTO CHE è si dovrà effettuare la pubblicazione:
  - dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sul sito internet della SA.
  - dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale ai sensi dell'art 73 del Codice tramite aggiudicazione diretta alla medesima società che ha pubblicato i documenti di gara in fase iniziale (Stc Managing)
3. DI DARE ATTO che:
  - L'Ufficio gare e appalti provvederà in ultimo a redigere uno schema di contratto quadro di appalto da proporre per la sottoscrizione digitale in forma di scrittura privata alla società aggiudicatario in linea con le disposizioni contenute nel capitolato tecnico di gara e nel Codice appalti ove non espressamente disciplinato negli allegati tecnici alla procedura;
  - L'Asp Città delle Persone di Reggio Emilia provvederà a stipulare apposito contratto di appalto derivato in adesione all'accordo quadro entro un anno dalla sua sottoscrizione, che avrà durata di 36 mesi rinnovabile per ulteriori 36.
  - Quanto al punto precedente sarà effettuato salvo ricorsi notificati entro i termini di legge alla SA.

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla segreteria dell'ASP per la sua classificazione e pubblicazione a norma del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi demandando altresì all'ufficio competente l'eventuale invio in copia della documentazione utile agli interessati ivi nominati.



# Magiera Ansaloni

## VERBALE 2

PROT. 2212

**OGGETTO:** Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di presidi assorbenti monouso per l'incontinenza e prodotti per igiene degli ospiti delle strutture) gestite dall'Asp Reggio Emilia Citta' delle persone e servizio di post vendita CPV 33141621-9 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

Richiamati preliminarmente:

- la determinazione n° 16 del 07/04/2022 con cui si determinava a contrarre per la fornitura in oggetto;
- la determinazione n° 23 del 30/05/2022 di approvazione dei documenti di gara
- la determinazione n° 31 del 08/07/2022 con cui si approvava il verbale di gara di ammissione alla Gara delle ditte:
  - Essity Italy spa PI 03318780966
- la determinazione n° 32 del 08/07/2022 di nomina della Commissione giudicatrice per la gara in parola
- i chiarimenti e le faq fornite in sede di gara che si richiamano per costituire parte integrante del presente

DATO atto CHE:

- la Commissione si è formalmente riunita in data odierna in presenza presso la sede dell'Asp per valutare le offerte pervenute per la gara in parola.
- Che sono state fornite presso la sede amministrativa di Asp le doppie campionature dei prodotti in colli distinti e la cui provenienza è identificabile dall'esterno da parte della ditta sopra indicata
- I commissari hanno tutti autocertificato l'insussistenza di cause anche potenziali di incompatibilità alla propria nomina in qualità di membro della Commissione giudicatrice.
- Le predette autocertificazioni, i Curriculum vitae dei Commissari ed il citato verbale sono stati regolarmente e integralmente pubblicati sul sito internet della Committente al link <https://magieraansaloni.acquistitelematici.it/> in forma accessibile al pubblico

Quanto sopra premesso,

L'anno 2022 il giorno 14 luglio alle ore 09.00 – come da comunicazione inviata ai concorrenti tramite portale - con modalità elettronica e in seduta inizialmente pubblica per attestare la composizione della commissione e la verifica della documentazione presentata, si sono avviate le procedure di verifica delle offerte presentate per la gara in oggetto come indicato nel disciplinare di gara che si riporta:

“La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto oltre ad un eventuale segretario verbalizzante privo di poteri di valutazione se la funzione non è già attribuita ad uno dei commissari. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.



## Magiera Ansaloni

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.4 del disciplinare.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 del disciplinare:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia"

Si procede quindi all'apertura delle offerte tecniche che vengono stampate dal segretario e consegnate per la loro lettura ai commissari. Esaminate e valutate da ogni singolo commissario si dà atto che:

- Essity ha presentato
  - la modulistica di offerta tecnica sottoscritta e completa dei codici prodotto
  - le schede tecniche dei prodotti offerti
  - la dichiarazione di assenza di lattice nei prodotti per l'incontinenza
  - la dichiarazione circa la conformità dei prodotti ai Cam e ai criteri 9 e 10 dell'art 4 del capitolato e la dichiarazione di possesso degli EPD
  - le proposte migliorative
  - una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali sono da segretare
- L'offerta risulta completa della documentazione obbligatoriamente prevista e regolare dal punto di vista formale.



## Magiera Ansaloni

Non risulta quindi necessario il ricorso a soccorso istruttorio

1. Si procede quindi in seduta riservata con l'apertura dei colli e il posizionamento dei prodotti sul banco della sala nel seguente ordine da tabella valutazione del disciplinare:

Rif n° Skd offerta di gara- Cod Capitolato	Linea assorbenza
12 – F10	pannolone a cintura / elevata assorbenza M
9 – F 7	pannolone a cintura / media assorbenza L
2 – E 2	pannolone a mutandina per evacuazioni L
26 – G2	traversa monouso 60x60 cm
23 – H1	mutandina assorbente per incontinenza leggera/assorbenza leggera M
18 – D4	mutandine a rete per fissaggio L
	Linea igiene
9 – I 9	Salvietta-panno asciutta in cellulosa ad alta resistenza per igiene
4 – I 2	Crema detergente senza risciacquo 1.000 ml circa
6 – I 4	Salvietta asciutta in cellulosa per igiene
8 – I 7	Bavaglia monouso

e vengono singolarmente confrontati e valutati secondo i sub criteri indicati nel bando.

Sinteticamente: vengono valutati tutti i prodotti nell'ordine indicato e con riferimento alle caratteristiche indicate in tabella tramite scheda cartacea di indicazione del giudizio espresso da parte dei commissari per ogni sub-criterio (conservata sottoscritta agli atti d'ufficio)

Per i prodotti assorbenti viene impiegato un contenitore da 500 ml la cui acqua che viene colorata e, in ragione dell'assorbenza del presidio<sup>1</sup>, versata sui prodotti e dopo 20 minuti dal primo versamento viene ripetuta l'operazione e verificato il prodotto in ordine alla compattezza, grado di asciutto di superficie e tenuta materiale. Poi vengono valutate anche le altre caratteristiche indicate nei sub criteri.

Ogni prodotto viene estratto dalla confezione e singolarmente valutato per le sue caratteristiche tecniche (identificabilità del prodotto e della confezione, resistenza, confort, vestibilità ecc)

Le procedure di valutazione terminano alle ore 11.30 e vengono trascritte nella tabella che si allega e da cui risulta:

- Essity Italy spa PT 69.4 supera la soglia di sbarramento
- Effettuata la riparametrazione risulta il seguente punteggio
  - Essity Italy spa PT 85.0

Valutate quindi congrue ed ammissibili tutte le offerte tecniche presentate, il seggio di gara procede con l'apertura delle offerte economiche ricordando come già indicato che *“Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara e che verranno prese in considerazione fino a quattro cifre decimali”*; si registrano quindi le seguenti offerte economiche:

- Essity Italy spa € 2.055.216,600 ribasso % 3.87096

Da cui si configurano i seguenti punteggi conseguiti con la formula prevista nel bando

- Essity Italy spa PT 15

<sup>1</sup>400 ml per la media assorbenza e Tg M (F10-F7) – 250 ml per il pannolone a mutandina per evacuazioni (E2)



## Magiera Ansaloni

Ritenuto quindi l'offerta ricevuta essere meritevole di approvazione, con un punteggio massimo di 100 si redige il presente punteggio complessivo ottenuto dalla somma dei punti assegnati all'offerta tecnica riparametrati ed a quelli assegnati all'offerta economica

DITTA	PUNTEGGIO TOT
Essity spa	100 /100

e viste le risultanze delle operazioni di gara

1. si da atto che a mente dell'art 97. C. 3 del Codice che dispone *“Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre”* Non risulta applicabile nel caso di specie l'obbligo di verifica dell'anomalia dell'offerta
  - a. a titolo quindi di proposta di aggiudicazione la Commissione propone come aggiudicatario l'operatore economico:
    - Essity Italy spa

e si trasmette il presente sottoscritto digitalmente dal segretario al Rup per la sua verifica, approvazione, esecuzione e pubblicazione sul profilo internet della Committente a titolo di aggiudicazione definitiva ed avvio delle comunicazioni e dei controlli di legge sulle dichiarazioni presentate dalla ditta proposta come aggiudicataria ai sensi dell'art. 85 c. 5 del Codice e ogni ulteriore documentazione prevista nel bando di gara.

Li Rio Saliceto 14/07/2022

Il Segretario

Dr. Gorrieri Marco

f.to digitalmente

Punteggio massimo complessivo per valutazione: 85			punti D max	Operatore Economico: Essity Italy spa				
Sub-criteri di valutazione da effettuarsi "a banco" per i prodotti			tg	Poppi	Del Vecchio	Olivieri	media	pt assoluto
1	pannolone a cintura / elevata assorbenza	M	30					
1.1	Permanenza della permeabilità ai liquidi in seguito a versamenti ripetuti, capacità e velocità di assorbimento, compattezza e stabilità del materassino, Struttura del prodotto a prodotto aperto: composizione del materassino eventuale presenza di un doppio materassino assorbente e compattezza degli strati.		6	0,8	0,8	0,8	0,80	4,80
1.2	Presenza e tipologia di indicatore di cambio: a viraggio/a scomparsa. Verificare la funzionalità e praticità dell'indicatore per facilitare il cambio dell'ausilio.		3	0,9	0,9	0,9	0,90	2,70
1.3	Struttura e ingombro del prodotto asciutto: assenza dello scalino sul lato posteriore, assenza di materiali troppo ingombranti e in eccesso, soprattutto alla sgambatura		3	0,9	0,9	0,9	0,90	2,70
1.4	Fisioanatomicità e vestibilità: forma proporzionata ed anatomica dell'ausilio, preferibile presenza e funzionalità di inserti elastici in zona addominale e/o lombare per seguire il corpo nei movimenti, finiture complessive per incrementare comfort e vestibilità in uso.		5	0,9	0,9	0,9	0,90	4,50
1.5	Identificabilità della cintura, facilità di apertura e praticità di posizionamento per il caregiver, resistenza del materiale a trazioni e buona tenuta e riposizionabilità in fase di fissaggio, qualità della saldatura della cintura con il dispositivo e presenza di inserti elasticizzati ai lati per seguire il corpo nei movimenti		3	0,8	0,8	0,8	0,80	2,40
1.6	Sicurezza contro le perdite: presenza e funzionalità degli inserti elastici alla sgambatura e qualità degli stessi (non devono essere rigidi e dritti), presenza di barriere elastiche morbide ed efficaci.		6	0,9	0,9	0,9	0,90	5,40
1.7	Tracciabilità e identificabilità del prodotto: identificabilità del prodotto anche da piegato (codice gocce/colore/nome, ecc), facilità identificazione del lotto di produzione, preferibilmente anche da prodotto bagnato		2	0,9	0,9	0,9	0,90	1,80
1.8	Confezionamento primario: forma e compattezza della busta, eventuale maniglia per migliore maneggevolezza, chiare indicazioni inerenti il prodotto su ogni lato della busta		2	0,9	0,9	0,9	0,90	1,80
2	pannolone a cintura / media assorbenza	L	14					26,10
2.1	Permanenza della capacità di assorbimento e del mantenimento della superficie asciutta in seguito a versamenti ripetuti oltre a consistenza, distribuzione e compattezza degli strati assorbenti		3	0,8	0,8	0,8	0,80	2,40
2.2	Presenza e tipologia di indicatore di cambio: a viraggio/a scomparsa. Verificare la funzionalità e praticità dell'indicatore per facilitare il cambio dell'ausilio.		2	0,9	0,9	0,9	0,90	1,80
2.3	Struttura e ingombro del prodotto asciutto: dimensioni degli strati assorbenti coerenti con la taglia, assenza di materiali troppo ingombranti e in eccesso, soprattutto alla sgambatura		2	0,9	0,9	0,9	0,90	1,80
2.4	Fisioanatomicità e vestibilità: forma proporzionata ed anatomica dell'ausilio, preferibile presenza e funzionalità di inserti elastici in zona addominale e/o lombare per seguire il corpo nei movimenti, finiture complessive per incrementare comfort e vestibilità in uso.		2	0,9	0,9	0,9	0,90	1,80
2.5	Identificabilità della cintura, facilità di apertura e praticità di posizionamento per il caregiver, resistenza del materiale a trazioni e buona tenuta e riposizionabilità in fase di fissaggio, qualità della saldatura della cintura con il dispositivo e presenza di inserti elasticizzati ai lati per seguire il corpo nei movimenti		2	0,8	0,8	0,8	0,80	1,60
2.6	Sicurezza contro le perdite: presenza e funzionalità degli inserti elastici alla sgambatura e qualità degli stessi (non devono essere rigidi e dritti), presenza di barriere elastiche morbide ed efficaci.		1	0,9	0,9	0,9	0,90	0,90
2.7	Tracciabilità e identificabilità del prodotto: identificabilità del prodotto anche da piegato (codice gocce/colore/nome, ecc), facilità identificazione del lotto di produzione, preferibilmente anche da prodotto bagnato		1	0,9	0,9	0,9	0,90	0,90
2.8	Confezionamento primario: forma e compattezza della busta, eventuale maniglia per migliore maneggevolezza, chiare indicazioni inerenti il prodotto su ogni lato della busta		1	0,9	0,9	0,9	0,90	0,90
3	pannolone a mutandina per evacuazioni	L	6					12,10
3.1	Permanenza della permeabilità ai liquidi in seguito a versamenti ripetuti, capacità e velocità di assorbimento, compattezza e stabilità del materassino, Struttura del prodotto a prodotto aperto: composizione del materassino eventuale presenza di un doppio materassino assorbente e compattezza degli strati.		1,7	0,8	0,8	0,8	0,80	1,36
3.2	Presenza e tipologia di indicatore di cambio: a viraggio/a scomparsa. Verificare la funzionalità e praticità dell'indicatore per facilitare il cambio dell'ausilio.		1	0,9	0,9	0,9	0,90	0,90
3.3	Struttura e ingombro del prodotto asciutto: assenza dello scalino sul lato posteriore, assenza di materiali troppo ingombranti e in eccesso, soprattutto alla sgambatura		1	0,9	0,9	0,9	0,90	0,90
3.4	Sicurezza contro le perdite: presenza e funzionalità degli inserti elastici alla sgambatura e qualità degli stessi (non devono essere rigidi e dritti), presenza di barriere elastiche morbide ed efficaci.		1	0,8	0,8	0,8	0,80	0,80
3.5	Tracciabilità e identificabilità del prodotto: identificabilità del prodotto anche da piegato (codice gocce/colore/nome, ecc), facilità identificazione del lotto di produzione, preferibilmente anche da prodotto bagnato		0,8	0,9	0,9	0,9	0,90	0,72
3.6	Confezionamento primario: forma e compattezza della busta, eventuale maniglia per migliore maneggevolezza, chiare indicazioni inerenti il prodotto su ogni lato della busta		0,5	0,9	0,9	0,9	0,90	0,45

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

4	Salvietta-panno asciutta in cellulosa ad alta resistenza per igiene	5					5,13
4.1	Capacità di assorbimento ed efficacia a detergere, resistenza al bagnato ed alle tensioni senza rilasciare particelle durante l'uso, morbidezza del materiale una volta bagnato	3	0,8	0,8	0,8	0,80	2,40
4.2	Capacità di raccolta di materiale assimilabile a materiale organico solido o semisolido	2	0,9	0,9	0,9	0,90	1,80
5	Traversa monouso 60x60 cm	6					4,20
5.1	Uniformità dello strato di polpa di cellulosa del tampono assorbente, idoneità ad assorbire e contenere liquidi, superficie esterna antiscivolo, identificabilità del rivestimento esterno in polietilene	6	0,7	0,6	0,6	0,63	3,80
6	mutandina assorbente per incontinenza leggera/assorbente leggera	M	4				2,80
6.1	Design fisiologico e contenitivo per evitare la fuoriuscita dei liquidi, efficacia delle barriere anti perdita, vestibilità del coperchio elastico, resistenza e morbidezza dei materiali esterni, anatomicità, ridotto ingombro, silenziosità del rivestimento e finiture complessive, funzionalità del sistema di strappo laterale per smaltimento discreto	4	0,9	0,9	0,9	0,90	3,60
7	mutandine a rete per fissaggio	L	1				3,60
7.1	Morbidezza del tessuto soprattutto al girocoscia e girovita, qualità delle finiture e della struttura elastica, vestibilità ed efficacia di mantenimento del corretto posizionamento; verifica segni identificativi taglia	1	0,9	0,9	0,9	0,90	0,90
8	Crema detergente senza risciacquo 1.000 ml circa	2					0,90
8.1	Presenza di profumazione delicata e non intensa, facilità di asportazione del prodotto senza l'impiego di acqua, capacità di lasciare la cute idratata senza residui grassi	2	0,9	0,9	0,8	0,87	1,73
9	Salvietta asciutta in cellulosa per igiene	6					1,73
9.1	Capacità di assorbimento ed efficacia a detergere, resistenza al bagnato ed alle tensioni senza rilasciare particelle durante l'uso, morbidezza del materiale una volta bagnato	4	0,7	0,7	0,7	0,70	2,80
9.2	Compattezza del confezionamento, facilità di estrazione.	2	0,9	0,9	0,9	0,90	1,80
10	Bavaglia monouso	6					4,60
10.1	Presenza preferibile di più strati di polpa di cellulosa esterna con polietilene presente internamente per adeguata protezione ed eventuale possibile riutilizzo	3	0,7	0,7	0,7	0,70	2,10
10.2	funzionalità della tasca di raccolta e lacci antiscivolo per sicurezza in uso e adeguato contenimento residui di cibo	3	0,5	0,6	0,7	0,60	1,80
11	MIGLIORIE E PROPOSTE INNOVATIVE (MAX 4 FACCIATE)	5					3,90
11.1	prodotti, soluzioni e/o servizi innovativi finalizzati ad offrire una migliore qualità dell'assistenza e una migliore gestione dell'igiene e dell'incontinenza	5	0,7	0,7	0,6	0,67	3,33

TOT 85

tot OE 1  
69,40

soglia di sbarramento al punteggio tecnico Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 52 (60%) su 85. I punti si intendono considerati al punteggio assoluto, pena della riparametrazione eventuale. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.

Organizzatore Economico: Essity Italy spa

pt riparam  
69,4

Marta Poppi

Del Vecchio Devito

Olivieri Paola

*Marta Poppi*  
*Del Vecchio Devito*  
*Olivieri Paola*

47 del punteggio tecnico 68